


**belluno**<sup>®</sup>  
baby 



**Belluno Baby** <sup>®</sup>  
**TIRRENIA**

Manual de instrucciones de uso y  
armado del producto.

## AVISO DE USO

POR LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS PARA FUTURA REFERENCIA


LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. PUEDEN EXISTIR VARIACIONES EN EL DISEÑO POR PARTE DEL FABRICANTE.

NORMA DE PRUEBA: GB6675-2003

## LISTA DE PARTES


ASEGÚRESE DE CONTAR CON TODAS LAS PIEZAS ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR LAS PARTES.

- A. Respaldo y asiento (1)
- B. Pata izquierda (1)
- C. Pata derecha (1)
- D. Apoyapies (1)
- E. Tabla de la mesa (1)
- F. Funda (1)
- G. Cinturón de seguridad (1)
- H. Soporte asiento (1)
- I. Tornillo plástico (14)
- J. Pata de la mesa (2)
- K. Bandeja (1)
- L. Ruedas (4)



## ARMADO DE LA MESA

Coloque las ruedas en ambas patas de la silla. Use los tornillos para apretarlas. (Fig. 1)



Una el soporte del asiento a una de las patas de la mesa. Utilice una moneda para ajustar los tornillos plásticos. (Fig. 2)




Una la tabla de la mesa a una uno de los lados del soporte del asiento y apriete los tornillos. (Fig. 3)



Coloque la pata faltante al otro lado de la mesa y ajuste los tornillos. (Fig. 4)



Armado final de la mesa. (Fig. 5)



## ARMADO DEL ASIENTO


Una el respaldo y al asiento a la pata izquierda tal como se muestra en la Fig. 1. Ajuste los tornillos.



Coloque el apoyapies a una de las patas. Apriete los tornillos para fijarlo. (Fig. 2)



Una la pata derecha de la silla al otro lado del asiento y asegúrese de ajustarla correctamente con los tornillos. (Fig. 3)



Abroche los botones a presión de la funda en la parte inferior de la silla. (Fig. 4)



Armado final del asiento. (Fig. 5)



Se los puede emplear como silla y/o mesa. (Fig. 6)



## INSTRUCCIONES DE USO

Coloque la bandeja en la parte superior del apoyabrazos, encajándola en la ranura. La bandeja cuenta con 3 posiciones. Para ajustarle, presione las palancas que se encuentran a ambos lados de la misma. (Fig. 1)



Ponga la mesa hacia un lado con el soporte en la parte superior. Coloque la silla sobre la misma. El asiento debe encastrar

perfectamente en el orificio del soporte hasta trabar cuando escuche un “click”. (Fig. 2)



Apriete el botón como se muestra en la imagen para ajustar el respaldo.

Para desarmar, presione el botón que se encuentra debajo del asiento y lleve el mismo hacia arriba. De este modo, podrá separar nuevamente la silla de la mesa, para usarlas por separado.

## **ADVERTENCIAS**

Asegúrese de que todas las piezas se encuentren seguramente colocadas en su lugar antes de usar el producto.

El niño debe tener colocado el arnés de seguridad siempre que está utilizando la silla.

Nunca deje al niño desatendido. Esta silla está destinada a un niño que pese menos de 18 kilos.

Verifique que todas las partes estén diseñadas para usarse con un niño a la vez.



Mantenga la silla alejada de objetos peligrosos tales como calentadores, estufas, fogatas, etc.

Nunca mueva la silla mientras el niño se encuentre en ella.

Una vez que la silla se esté armada, confirme que todos los tornillos/encastres, se encuentren correctamente apretados/colocados y revíselos periódicamente.

Asegúrese de que el cinturón de seguridad se encuentre perfectamente ajustado a la medida del niño.

Mantenga las partes pequeñas alejadas del alcance del niño. Partes pequeñas y bolsas del producto pueden presentar peligro de asfixia.

## **MANTENIMIENTO**

Las partes plásticas pueden ser limpiadas con esponja y agua tibia con jabón neutro.

Para limpiar la funda, utilice agua tibia y jabón suave. No use limpiadores abrasivos. No poner en el lavarropas ni remojar en el agua.

Las partes de tela pueden ser limpiadas con esponja y agua tibia con jabón neutro.

Guarde la silla en un lugar seco y limpio.